



Genova, 20 marzo 2017
Prot. n. 2570

Spett.le
Città Metropolitana
P.le Mazzini, 1
16121 Genova
c.a. D.ssa Ornella Risso

Oggetto: richiesta di aggiornamento del Provvedimento Dirigenziale n.2854 del 15 luglio 2015

Con riferimento al provvedimento in oggetto per quanto riguarda i contenuti di cui al punto 4 e tenuto conto dell'impegno assunto da Codesta Azienda a comunicare ogni eventuale variazione dei contenuti del "Piano Finanziario AMIU 2014-2020 e seguenti" e del "Piano Finanziario relativo alla chiusura della discarica di Monte Scarpino e azioni conseguenti" si trasmette in allegato alla presente il "**Piano degli oneri straordinari sostenuti e da sostenere in relazione alla chiusura dei lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino**", per presa d'atto della modifica dei costi ivi contenuta.

Tale modifica origina

- dall'ottenimento dell'AIA alla realizzazione dell'invaso del nuovo lotto L3 di discarica, lotto che si sovrappone, in parte, ai lotti L1 e L2 in chiusura determinando conseguentemente un differente costo per "chiusura e recupero ambientale" di questi ultimi;
- alla scelta dell'Azienda di optare - in luogo della realizzazione dell'impianto di pre trattamento del percolato inizialmente previsto - per un servizio di noleggio e la gestione "full service" per un periodo di sei anni, con possibilità di riscatto, di un impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di Monte Scarpino.

Per completezza di informazione si allegano alla relazione contenuta nel documento sopra citato:

- la perizia della Società Golder Associates del 3 marzo 2017, riferimento n.1542789/C03010R/17, "AMIU SpA - Perizia sulla valutazione dei costi per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino (GE) Lotti 1, 2 e 3";
- comunicazione di aggiudicazione definitiva Comune di Genova Prot. 383824 del 15 novembre 2016 "Procedura aperta per il noleggio e la gestione full service con possibilità di riscatto di un impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di monte Scarpino".

Si segnala, inoltre, che a seguito dell'aggiornamento del Provvedimento in oggetto Codesta Società provvederà all'aggiornamento delle polizze fideiussorie relative ai lotti 1 e 2, rispetto alle quali si chiede di valutare gli effetti derivanti dall'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'invaso del nuovo lotto della discarica.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Marco Castagna

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova

Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi
Via D'Annunzio, 27 - 16121 Genova
Telefono 010 5581.13 - Fax 010 5584.515
info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio
Reg. Imp. GE R.E.A. 355781
C.F. e P.I. 03818890109
Capitale sociale: € 14.143.276,00 i.v.