Pianta Ancoraggi Box 1

scale 1:50



Pianta Ancoraggi Box 2

scale 1:50



Pianta Ancoraggi Box 3

scale 1:50



NOTE:
Le quote vanno verificate sul posto da parte dell'esecutore e controllate in contraddittorio con i disegni architettonici;
ogni discrepanza dovrà essere notificata per iscritto.

MATERIALI EN 10025

S355J0

BULLONERIA EN 20898

VT 8.8 UNI 5712

DD 8 UNI 5713

- LUNGHEZZA TRATTO NON FILETTATO BULLONE MAGGIORE DELLE PARTI DA SERRARE
- SERRAGGIO SECONDO 4.1.3 CNR-UNI 10011/88

PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE:

a) cordoni d'angolo:



b) giunto testa-testa a piena penetrazione:



Usare Elettrodi AWS E 7018.1 Ø2.5 / 3.25
Usare Filo AWS 5.18: ER 70S-6

Pianta Copertura Box 1

scale 1:50



Pianta Copertura Box 2

scale 1:50



Pianta Copertura Box 3

scale 1:50



COMMITTENTE:

COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDATARIA

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE

TECHNITAL

MANDANTE

Engineering and Technical Services S.p.A.

MANDANTE

ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI

ABDR architetti associati srl

STUDIO ARCHITETTONICO
AREA A SERVIZIO DEL CAPOLINEA NERVI - STRUTTURE
PIANTE BOX

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso

SCALA : 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
E21D	00	D	Z3	PB	FA5203	101	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato		Autorizzato Data
A	Emissione	ABDR	23/02/2022	P.Desideri	23/02/2022	A.Peresso	23/02/2022	
B	Rev. a seguito commenti	ABDR	18/05/2022	P.Desideri	18/05/2022	A.Peresso	18/05/2022	

Nome file:E21D-00-D-Z3-PB-FA5203-101-B.pdf

n.Elab.: