



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-195 DATA 11/08/2020

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2020 – DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
E REVOCA DIVIETO TEMPORANEO IN ALCUNI PUNTI INTERDETTI
PRECEDENTEMENTE**

11/08/2020	Il Vicesindaco
	[Stefano Ballear]



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE
Schema Provvedimento N. 2020-POS-315 del 10/08/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2020 – DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE E REVOCA DIVIETO TEMPORANEO IN ALCUNI PUNTI INTERDETTI PRECEDENTEMENTE

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE";
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 114 del 30/05/2020 ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti:
- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);
- **IT007010025044 Ponente torrente Rexello** - lunghezza metri 147 (coord. punto prelievo 8,11846 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,11962 44,424070);
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** - lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);
- **IT007010025011 Viale Nazario Sauro: IT007010025011 Viale N. Sauro**: da asse Ovest V.le N. Sauro a civ. n. 26 di Lungomare Lombardo- lunghezza metri 355 (coord. punto prelievo 8.963489 – 44.391238, limite iniziale 8.961732 – 44.391969 limite finale 8.964810 – 44.390687);

Premesso che con i precedenti propri provvedimenti n. 190 del 06/08/2020 e n. 191 del 7/8/2020 sono stati istituiti i temporanei divieti di balneazione per i punti:

- **IT007010025044 Ponente torrente Rexello** - lunghezza metri 147 (coord. punto prelievo 8,11846 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,11962 44,424070);
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** - lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);
- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

Vista:

la nota pervenuta il 07/08/2020 prot.21654 con la quale ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan, comunica **l'esito favorevole** delle analisi effettuate sul campione suppletivo prelevato in data 05/08/2020 e registrato con il numero 15859, effettuato presso il punto **IT007010025044 Ponente Torrente Rexello** lunghezza metri 147 (coord. punto prelievo 8,11846 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,11962 44,424070);

la nota pervenuta il 07/08/2020 prot. 21656 con la quale ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan, comunica **l'esito favorevole** delle analisi effettuate sul campione suppletivo prelevato in data 05/08/2020 e registrato con il numero 15860, effettuato presso il punto **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);

la nota pervenuta il 09/08/2020 prot. 21664 con la quale ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan, comunica **l'esito favorevole** delle analisi effettuate sul campione suppletivo prelevato in data 07/08/2020 e registrato con il numero 16085, effettuato presso il punto **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

la nota pervenuta il 09/08/2020 prot. 21665 con la quale ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan, comunica **l'esito sfavorevole** delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 05/08/2020 e registrato con il numero 15833, effettuato presso il punto **IT007010025011 Viale Nazario Sauro: IT007010025011 Viale N. Sauro**: da asse Ovest V.le N. Sauro a civ. n. 26 di Lungomare Lombardo- lunghezza metri 355 (coord. punto prelievo 8.963489 – 44.391238, limite iniziale 8.961732 – 44.391969 limite finale 8.964810 – 44.390687), in attesa di procedere al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore;

Rilevato che le sopracitate zone **IT007010025013 e IT007010025044 e IT007010025045** possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del sopracitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Al Municipio VII Ponente di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per i punti **IT007010025044 e IT007010025045**, con la presente ordinanza, essendo revocato il divieto

Al Municipio VIII Medio levante di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per il punto **IT007010025013**, con la presente ordinanza, essendo revocato il divieto

ORDINA ALTRESÌ

è vietata la balneazione nel seguente punto:

- **IT007010025011 Viale Nazario Sauro: IT007010025011 Viale N. Sauro:** da asse Ovest V.le N. Sauro a civ. n. 26 di Lungomare Lombardo- lunghezza metri 355 (coord. punto prelievo 8.963489 – 44.391238, limite iniziale 8.961732 – 44.391969 limite finale 8.964810 – 44.390687);

temporaneamente non idoneo sulla base del campionamento effettuato in data 05/08/2020 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

Al Municipio VIII Medio Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto;

MANDA

alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali per gli incumbenti connessi con la notifica del presente provvedimento:

- A)** al Municipio VIII Medio Levante Via Mascherpa 34 rosso per quanto di competenza;
- B)** al Municipio VII Piazza Gaggero, per quanto di competenza;
- c) alla Vigilanza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" viale Brigate Partigiane 14 e al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza;
- d) alla Capitaneria di Porto - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- e) ai Bagni Estoril – C.so Italia 7D – Gest. Ruscio Levi Alice c/o Scalzi Angiolina Via Guerrazzi 16/19;
- f) ai Bagni Italia – C.so Italia 9 Gest. Saccone Luca – Viale Ponte Ammiraglio 15/2;
- g) ai Bagni S. Giuliano C.so Italia 9B;

- h) ai Bagni Mangini – Lungomare Lombardo 21;
- i) Bagni Centro Surf Club – Lungomare Lombardo 23 – Gest. Puccio Maurizio Via Dezza 35;
- j) Bagni OASIS – Lungomare Lombardo 19 – Gest. Balbi Marino – Baratti & C. - Lungomare Lombardo 19.

Il Vicesindaco
Stefano Balleari



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Laboratorio Metropolitano

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010 64371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 05/08/2020 e registrato con n° 15859 sul punto IT007010025044 - Ponente Torrente Rexello eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 03/08/2020 e registrato con n° 15490 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	120 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<1 UFC/100ml	Valore limite: 200 UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Laboratorio Metropolitano
Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto

Paola Traverso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Laboratorio Metropolitano

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010 64371

balneazione@arpal.liguria.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 05/08/2020 e registrato con n° 15860 sul punto IT007010025045 - Levante Torrente Rexello eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 03/08/2020 e registrato con n° 15491 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	53 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	12 UFC/100ml	Valore limite: 200 UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Laboratorio Metropolitano
Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto

Paola Traverso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Laboratorio Metropolitano

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010 64371

balneazione@arpal.liguria.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 07/08/2020 e registrato con n° 16085 sul punto IT007010025013 - Boccadasse eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 05/08/2020 e registrato con n° 15835 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	42 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	20 UFC/100ml	Valore limite: 200 UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Laboratorio Metropolitano
Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto

Paola Traverso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Laboratorio Metropolitan

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010 64371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 05/08/2020 e registrato con n° 15833 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:

31 MPN/100ml

 Valore limite: 500 MPN/100ml

Enterococchi intestinali:

8000 UFC/100ml

 Valore limite: 200 UFC/100ml **SUPERATO**

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025011 - Viale Nazario Sauro

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Laboratorio Metropolitan

Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto

Paola Traverso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993