



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 130 DEL 30/04/2025

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2025 - DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE - CERUSA -DIVISIONE ACQUI - SPIAGGIA MULTEDO**

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE";
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 127 del 28/04/2025 ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti:
 - **IT007010025038 Cerusa:** da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354 (coord. punto prelievo 8.742900– 44.426752, limite iniziale 8.741263 – 44.426414 limite finale 8.745122 – 44.427147);
 - **IT007010025025 Divisione Acqui:** da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);
 - **IT007010025040 Spiaggia Multedo:** da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan - lunghezza metri 263 (coord. punto prelievo 8.823928 – 44.423316, limite iniziale 8.823030 – 44.424083, limite finale 8.825621– 44.422644);

Viste:

Documento sottoscritto digitalmente

La nota del 30/04/2025 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 29/04/2025 n.6884/25) ; - **IT007010025038 Cerusa**: da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354 (coord. punto prelievo 8.742900– 44.426752, limite iniziale 8.741263 – 44.426414 limite finale 8.745122 – 44.427147);

La nota del 30/04/2025 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 29/04/2025 n.6888/25) ; - **IT007010025025 Divisione Acqui**: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);

La nota del 30/04/2025 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 29/04/2025 n.6886/25);- **IT007010025040 Spiaggia Maltedò**: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan - lunghezza metri 263 (coord. punto prelievo 8.823928 – 44.423316, limite iniziale 8.823030 – 44.424083, limite finale 8.825621– 44.422644);

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare

Documento sottoscritto digitalmente

esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

I L VICESINDACO REGGENTE

Su proposta dell'Assessore al Decoro della Città, Economia Circolare, Ambiente e Centri Storici, Mauro Avvenente,

ORDINA

è vietata la balneazione nei seguenti punti:

- **IT007010025038 Cerusa:** da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354 (coord. punto prelievo 8.742900– 44.426752, limite iniziale 8.741263 – 44.426414 limite finale 8.745122 – 44.427147);

- **IT007010025025 Divisione Acqui:** da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456) ;

- **IT007010025040 Spiaggia Miltedo:** da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan - lunghezza metri 263 (coord. punto prelievo 8.823928 – 44.423316, limite iniziale 8.823030 – 44.424083, limite finale 8.825621– 44.422644);

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 29/04/2024 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA altresì

Al Municipio VII Ponente di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto

Documento sottoscritto digitalmente

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;
- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it
- e. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- f. Al Municipio VII Ponente Piazza Gaggero 2, per quanto di competenza;
- g. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025038 - Cerusa del Comune di Genova in data 29/04/2025 e registrato con n° 6884/25 per il/i parametro/i:

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Escherichia coli: | 2000 MPN/100ml | Valore limite: 500 MPN/100ml | SUPERATO |
| Enterococchi intestinali: | 5200 MPN/100ml | Valore limite: 200 MPN/100ml | SUPERATO |

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025025 - Divisione Acqui del Comune di Genova in data 29/04/2025 e registrato con n° 6888/25 per il/i parametro/i:

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| Escherichia coli: | >20000 MPN/100ml | Valore limite: 500 MPN/100ml | SUPERATO |
| Enterococchi intestinali: | >24000 MPN/100ml | Valore limite: 200 MPN/100ml | SUPERATO |

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025040 - Spiaggia Multedo del Comune di Genova in data 29/04/2025 e registrato con n° 6886/25 per il/i parametro/i:

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| Escherichia coli: | 40 MPN/100ml | Valore limite: 500 MPN/100ml | |
| Enterococchi intestinali: | 300 MPN/100ml | Valore limite: 200 MPN/100ml | SUPERATO |

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993