



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 164 DEL 16/05/2025

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2025 - REVOCA DEL DIVIETO DI
BALNEAZIONE: CERUSA, LEVANTE TORRENTE REXELLO, STURLA
OVEST**

I L VICESINDACO REGGENTE

Su proposta dell'Assessore al Decoro della Città, Economia Circolare, Ambiente e Centri Storici, Mauro Avvenente,

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. **130 del 30/04/2025** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per il punto:

- **IT007010025038 Cerusa:** da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354 (coord. punto prelievo 8.742900– 44.426752, limite iniziale 8.741263 – 44.426414 limite finale 8.745122 – 44.427147);

con precedente proprio provvedimento n. **150 del 08/05/2025** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per i punti:

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello:** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);
- **IT007010025043 Sturla Ovest:** da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 –

Documento sottoscritto digitalmente

44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977);

Considerato che:

- il campione suppletivo registrato con il numero 8197/25, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 14/05/2025 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025038 Cerusa**;
- il campione suppletivo registrato con il numero 8201/25, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 14/05/2025 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto - **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** ;
- il campione suppletivo registrato con il numero 7938/25, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 13/05/2025 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto - **IT007010025043 Sturla Ovest**;

Rilevato che le sopracitate zone:

- **IT007010025038 Cerusa**
- **IT007010025043 Sturla Ovest**
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello**;

possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopracitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Documento sottoscritto digitalmente

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

REVOCA

- il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. **150 del 08/05/2025** per i punti:

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest

del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 –

44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977);

temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati in data 07/05/2025 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);

temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati in data 07/05/2025 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

- il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. **130 del 30/04/2025** per il punto:

Documento sottoscritto digitalmente

- **IT007010025038 Cerusa**: da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini – lunghezza metri 354 (coord. punto prelievo 8.742900– 44.426752, limite iniziale 8.741263 – 44.426414 limite finale 8.745122 – 44.427147); temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati in data 29/04/2025 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA

Al Municipio VII Ponente, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Al Municipio IX Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;
- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it
- e. Al Municipio IX Levante, via Domenico Pinasco 9, per quanto di competenza;
- f. Al municipio VII Piazza Gaggero 2, per quanto di competenza;
- g. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025038 - Cerusa del Comune di Genova in data 14/05/2025 e registrato con n° 8197/25 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:

75 MPN/100ml

 Valore limite: 500 MPN/100mlEnterococchi intestinali:

10 MPN/100ml

 Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025045 - Levante Torrente Rexello del Comune di Genova in data 14/05/2025 e registrato con n° 8201/25 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	75 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	20 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025043 - Sturla Ovest del Comune di Genova in data 13/05/2025 e registrato con n° 7938/25 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	220 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	75 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993