



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 208 DEL 20/05/2026

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2026 - DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE - BOCCADASSE - VIA FLECCHIA- QUINTO -
MURCAROLO - GIANELLI - SCOGLIERA OBERDAN**

LA SINDACA

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu,

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE;
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 163 del 30/04/2026 il Comune di Genova ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti:

- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025027 Via Flecchia**: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314) ;

- **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A.

Documento sottoscritto digitalmente

Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981);

- **IT007010025030 Spiaggia di Via Murcarolo**: da lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo al lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo - lunghezza metri 376 (coord. punto prelievo 9.026515 – 44.382540, limite iniziale 9.023841 – 44.382967 limite finale 9.027100 – 44.382331);

- **IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli**: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);

- **IT007010025031 Scogliera di Via Oberdan**: da lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi - lunghezza metri 460 (coord. punto prelievo 9.028672 – 44.382423, limite iniziale 9.027100 – 44.382331 limite finale 9.030547 – 44.382568);

Viste le note del 20/05/2026 con le quali ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sui seguenti campioni routinari prelevati in data 19/05/2026:

- n.8897/26 - **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 – 44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);
- n.8910/26 - **IT007010025027 Via Flecchia**: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314) ;
- n.8911/26 - **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981);
- n.8912/26 - **IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli**: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);
- n.8913/26 - **IT007010025030 Spiaggia di Via Murcarolo**: da lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo al lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo - lunghezza metri 376 (coord. punto prelievo 9.026515 – 44.382540, limite iniziale 9.023841 – 44.382967 limite finale 9.027100 – 44.382331);
- n.8914/26 - **IT007010025031 Scogliera di Via Oberdan**: da lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi - lunghezza metri 460 (coord. punto prelievo 9.028672 – 44.382423, limite iniziale 9.027100 – 44.382331 limite finale 9.030547 – 44.382568);

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà comunicato dalla A.S.L. in caso contrario;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010, con particolare riferimento alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08 e a quanto previsto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla d.ssa Serena Clara Recagno responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

ORDINA

è vietata la balneazione nei seguenti punti:

- **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);
- **IT007010025027 Via Flecchia:** da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314) ;
- **IT007010025028 Quinto:** da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981);

- **IT007010025030 Spiaggia di Via Murcarolo:** da lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo al lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo - lunghezza metri 376 (coord. punto prelievo 9.026515 – 44.382540, limite iniziale 9.023841 – 44.382967 limite finale 9.027100 – 44.382331);
- **IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli:** da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);
- **IT007010025031 Scogliera di Via Oberdan:** da lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi - lunghezza metri 460 (coord. punto prelievo 9.028672 – 44.382423, limite iniziale 9.027100 – 44.382331 limite finale 9.030547 – 44.382568);

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 19/05/2026 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA altresì

Al Municipio VIII Medio Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione", per le zone di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione via posta elettronica certificata del presente provvedimento a:

1. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;
2. Alla ATS Liguria/A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it
3. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
4. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it
5. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
6. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza

Documento sottoscritto digitalmente

7. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
8. Sporting Club quinto scquinto1921@pec.it

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8897/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	1100 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	120 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025013 - Boccadasse

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8910/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	31 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	
Enterococchi intestinali:	310 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025027 - Via Flecchia

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8914/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	1200 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025031 - Scogliera Via Oberdan

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8911/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	1500 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	2500 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025028 - Quinto

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8912/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	310 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	
Enterococchi intestinali:	450 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025029 - Spiaggia Via Gianelli

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 19/05/2026 e registrato con n° 8913/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	740 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	300 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025030 - Spiaggia Via Murcarolo

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993