



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Ambiente**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 215 DEL 22/05/2026**

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2026 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE  
ZONE LEVANTE TORRENTE REXELLO, LUNGOMARE DI PEGLI,  
BOCCADASSE, VIA FLECCHIA**

**LA SINDACA**

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. ORD 205 del 19/05/2026 è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione in via precauzionale per le zone di balneazione di cui ai punti:

- **IT007010025041 Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907);**
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);**

e con precedente proprio provvedimento n. ORD 208 del 20/05/2026 è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione in via precauzionale per le zone di balneazione di cui ai punti:

- **IT007010025013 Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via**

Documento sottoscritto digitalmente

**Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);**

- **IT007010025027 Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314);**

Considerato che:

- il campione suppletivo registrato con il numero 9187/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 21/05/2026 ai sensi dei disposti del D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025041 Lungomare Pegli**;
- il campione suppletivo registrato con il numero 9186/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 21/05/2026 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025045 Levante Torrente Rexello**;
- il campione suppletivo registrato con il numero 9180/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 21/05/2026 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025013 Boccadasse**;
- il campione suppletivo registrato con il numero 9181/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 21/05/2026 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025027 Via Flecchia**;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Rilevato quindi che le sopracitate zone:

Documento sottoscritto digitalmente

- **IT007010025041 Lungomare Pegli**
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello**
- **IT007010025013 Boccadasse**
- **IT007010025027 Via Flecchia**

Possono essere riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopracitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D.Lgs. 116/08;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Bertocchi Antonio, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente d.ssa Serena Clara Recagno attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **REVOCA**

il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. ORD 205 del 19/05/2026

Documento sottoscritto digitalmente

per i punti:

- **IT007010025041 Lungomare Pegli:** da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907);
- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello:** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583);

il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. ORD 208 del 20/05/2026

per i punti:

- **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);
- **IT007010025027 Via Flecchia:** da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314);

## **ORDINA**

Al Municipio VII Ponente, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per le zone di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Al Municipio IX Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Al Municipio VIII Medio Levante di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

## **MANDA**

Documento sottoscritto digitalmente

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it
- b. Alla ATS Liguria/A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it
- e. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- f. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- g. Al Municipio VII Ponente Piazza Gaggero 2, per quanto di competenza;
- h. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- i. Last Beach Genova **lastbeach.bz@lamiappec.it**;
- j. Bagni Mediteranee **hotelmediterranee@prontopec.com**;
- k. Rari Nantes 1993 **postmaster@pec.rarinantespegli.com**

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

## Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 21/05/2026 e registrato con n° 9180/26 sul punto IT007010025013 - Boccadasse eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 19/05/2026 e registrato con n° 8897/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 21/05/2026 e registrato con n° 9181/26 sul punto IT007010025027 - Via Flecchia eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 19/05/2026 e registrato con n° 8910/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	10 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

## Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 21/05/2026 e registrato con n° 9186/26 sul punto IT007010025045 - Levante Torrente Rexello eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 18/05/2026 e registrato con n° 8567/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	110 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	86 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 21/05/2026 e registrato con n° 9187/26 sul punto IT007010025041 - Lungomare Pegli eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 18/05/2026 e registrato con n° 8566/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993