



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana  
Settore Regolazione**

**ORDINANZA**

**ATTO N. ORM 813 DEL 29/06/2026**

**OGGETTO: VIA LUGO**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA  
CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E  
LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI  
CANTIERE**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che l'impresa Tecnologie costruzioni Turco srl per conto di Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova ha presentato istanza unificata alla richiesta di proroga per l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, PG 328376/2026 del 29/06/2026, n° pratica OS-241118-3253-24/P, a Municipio 2 Centro Ovest - Ufficio Permessi, al fine di occupazione suolo pubblico con contestuale emissione di provvedimento di modifica della viabilità, riguardante un tratto della strada ricompresa nel territorio del Municipio Il Centro – Ovest, per ristrutturazione di edificio sito in via Lugo civ.12;

**Preso atto** dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio permessi del Municipio Il competente per area Protocollo n. 328913/2026 del 29/06/2026, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** pertanto l'atto ORM 9 del 05/01/2026 e ritenuto di dover provvedere a rinnovare questa regolamentazione stradale temporanea per le motivazioni addotte dall'impresa Tecnologie costruzioni Turco, la quale ha comunicato che è stato previsto un ampliamento dei lavori;

**Atteso** che l'esecuzione dei lavori in esame comporta divieto di fermata per posizionamento ponteggi e divieto di transito in aree adibite ad area di cantiere;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a garantire condizioni di sicurezza della



circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza delle lavorazioni;

**Ritenuto opportuno:**

- istituire il divieto di sosta in aree attualmente adibite al parcheggio;
- interdire la circolazione veicolare e pedonale in alcune zone;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

**Visto** il Piano di segnalamento temporaneo "*Planimetria di cantiere\_lugo12\_rev01*" presentato dall'impresa esecutrice dei lavori, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

**Visto inoltre:**

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato quale parte integrante;

- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7 ;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024 , art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*"

**ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata, in **via Lugo** sono reintrodotte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza Dirigenziale di Mobilità n.9 del 05/01/2026 fino al **27/01/2027** con le medesime modalità e condizioni di seguito riportate:

- divieto di circolazione salvo veicoli afferenti alle lavorazioni nel tratto compreso tra lo spigolo a ponente del civ. 10, lo spigolo a ponente del civico 12, il tratto a ponente del portone civ. 12 e il muraglione di contenimento su via Bonanni;
- divieto di fermata lungo il perimetro dell'edificio identificato con il civ. 12
- lo stallo riservato a persona con ridotta capacità motoria sito il lato ponente del civ.12 verrà ricollocato nelle immediate adiacenze a fianco del civico 10, come meglio identificato sul PST allegato.



Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale.

Sarà cura dell'impresa esecutrice delle lavorazioni idonea installazione di segnaletica stradale, anche di preavviso, per informare l'utenza delle modifiche alla viabilità in atto.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

## **MANDA**

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.




Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gianluca Giurato

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

c\_d969.Comune di Genova - Rep. ORM 29/06/2026.0000813.I





OCCUPAZIONE SUOLO

Area di cantiere mq. 253,50

Ponteggio semplice  $2 \times (8,88 \text{ ml} \times 1,30 \text{ ml}) + 56,96 \text{ ml} \times 1,30 \text{ ml} = 97,12 \text{ mq}$

Ponteggio doppio  $56,96 \text{ ml} \times 2,60 \text{ ml} = 148,09 \text{ mq}$

OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO (MANTOVANA)

$14,08 \text{ ml} + 2 \times (56,96 \text{ ml}) \times 1,50 \text{ ml} = 192,00 \text{ mq}$

Ascensore di cantiere dim.  $2,50 \text{ ml} \times 2,50 \text{ ml}$

n. 02 baracche dim.  $2,00 \text{ ml} \times 3,00 \text{ ml}$

