COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 380 DEL 18/09/2026

OGGETTO: **STAGIONE BALNEARE 2026 - DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - SPIAGGIA PRIARUGGIA - DIVISIONE ACQUI - VIA GIANELLI - ANNULLA E SOSTITUISCE ATTO N. ORD 378 DEL 17/09/2026.**

L A S I N D A C A

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu,

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE;
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 163 del 30/04/2026 il Comune di Genova ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti:

- IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);

- IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim te finale 9.012505 – 44.385456);

- IT007010025026 Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25

di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);

Viste le note del 17/09/2026 con le quali ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sui seguenti campioni routinari prelevati in data 16/09/2026:

- n. 18039/26 - IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);
- n. 18040/26 - IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim te finale 9.012505 – 44.385456);
- n. 18041/26 - IT007010025026 Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);

Considerato che nell'Ordinanza di divieto di balneazione n. ORD 378 del 17/09/2026, emessa a seguito della comunicazione dei suddetti superi dei limiti di legge, per mero errore materiale è stata indicato il punto:

IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);

anziché il punto:

IT007010025026 Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);

Considerato quindi che si ritiene necessario l'annullamento e la sostituzione n. ORD 378 del 17/09/2026 al fine della correzione del mero errore materiale;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà comunicato dalla A.S.L. in caso contrario;

Dato atto che il Municipio IX Levante ha già provveduto all'apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinate - Divieto di balneazione", per le zone in cui è stato istituito il divieto;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010, con particolare riferimento alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08 e a quanto previsto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla D.ssa Serena Clara Recagno responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

DISPONE

- L' annullamento dell'Ordinanza n. ORD 378 del 17/09/2026 e la sua sostituzione con il presente atto;

O R D I N A

- il divieto di balneazione nei seguenti punti:
  - **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);
  - **IT007010025025 Divisione Acqui**: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim te finale 9.012505 – 44.385456);
  - **IT007010025026 Via Gianelli**: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25

di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 16/09/2026 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incombenti connessi con la trasmissione via posta elettronica certificata del presente provvedimento a:

1. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it;
2. Alla ATS Liguria/A.S.L.3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it ;
3. All'ARPAL - arpal@pec.arpal.liguria.it ;
4. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it ;
5. Al Municipio IX Levante, Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
6. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
7. Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Quinto;
8. Centro Balneare Polizia di Stato - via Gianelli.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027172.17-09-2026.h.11:17

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: **Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18039/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	**SUPERATO**
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027173.17-09-2026.h.11:17

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: **Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18040/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	**SUPERATO**
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025025 - Divisione Acqui

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027174.17-09-2026.h.11:17

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: **Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18041/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	**SUPERATO**
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025026 - Via Gianelli

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993