COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 381 DEL 19/09/2026

OGGETTO: **STAGIONE BALNEARE 2026 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE ZONE SPIAGGIA PRIARUGGIA - DIVISIONE ACQUI - VIA GIANELLI**

L A S I N D A C A

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu

Premesso che:

- con precedente proprio provvedimento n. ORD 380 del 18/09/2026 è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione in via precauzionale per le zone di balneazione di cui ai punti:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);**
- **IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim te finale 9.012505 – 44.385456);**
- **IT007010025026 Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);**

Considerato che:

- il campione suppletivo registrato con il numero 18073/26, eseguito da ARPAL -

Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 18/09/2026 ai sensi dei disposti del D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**;

- il campione suppletivo registrato con il numero 18074/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 18/09/2026 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025025 Divisione Acqui**
- il campione suppletivo registrato con il numero 18072/26, eseguito da ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 18/09/2026 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/10 di Attuazione del D.Lgs. 116/08, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025026 Via Gianelli**;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Rilevato quindi che le sopracitate zone:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**
- **IT007010025025 Divisione Acqui**
- **IT007010025026 Via Gianelli**

Possono essere riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopracitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D.Lgs. 116/08;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D.Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell’art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla d.ssa Serena Clara Recagno, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

REVOCA

il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. ORD 380 del 18/09/2026 per i punti:

- IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);
- IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim te finale 9.012505 – 44.385456);
- IT007010025026 Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456, limite finale 9.016949 – 44.384435);

ORDINA

AI Municipio IX Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinate - Divieto di balneazione" per le zone di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incombenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

Documento sottoscritto digitalmente

1. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it;
2. Alla ATS Liguria/A.S.L.3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it ;
3. All'ARPAL - arpal@pec.arpal.liguria.it ;
4. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it ;
5. Al Municipio IX Levante, Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
6. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
7. Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Quinto
8. Centro Balneare Polizia di Stato - via Gianelli

LA SINDACA
SILVIA SALIS

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027359.19-09-2026.h.12:30

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 18/09/2026 e registrato con n° 18072/26 sul punto IT007010025026 - Via Gianelli eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 16/09/2026 e registrato con n° 18041/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	42 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	10 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027360.19-09-2026.h.12:34

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 18/09/2026 e registrato con n° 18073/26 sul punto IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 16/09/2026 e registrato con n° 18039/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	140 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	160 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Valore prossimo ai limiti di legge per enterococchi

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027361.19-09-2026.h.12:35

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 18/09/2026 e registrato con n° 18074/26 sul punto IT007010025025 - Divisione Acqui eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 16/09/2026 e registrato con n° 18040/26 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	360 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	96 MPN/100ml o UFC/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml

Note eventuali:

Valore prossimo ai limiti di legge per Escherichia coli

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993