



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 378 DEL 17/09/2026

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2026 - DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE - SPIAGGE PRIARUGGIA - DIVISIONE ACQUI - VIA
GIANELLI**

LA SINDACA

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu,

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE;
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 163 del 30/04/2026 il Comune di Genova ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:** dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);

- **IT007010025025 Divisione Acqui:** da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);

Documento sottoscritto digitalmente

- **IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli**: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);

Viste le note del 17/09/2026 con le quali ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sui seguenti campioni routinari prelevati in data 16/09/2026:

- n. 18039/26 - IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);
- n. 18040/26 - IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);
- n. 18041/26 - IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà comunicato dalla A.S.L. in caso contrario;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010, con particolare riferimento alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08 e a quanto previsto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Documento sottoscritto digitalmente

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla D.ssa Serena Clara Recagno responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

ORDINA

è vietata la balneazione nei seguenti punti:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:** dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921, limite finale 8.997781 – 44.386211);
- **IT007010025025 Divisione Acqui:** da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);
- **IT007010025029 Spiaggia Via Gianelli:** da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo - lunghezza metri 54 (coord. punto prelievo 9.023706 – 44.382991, limite iniziale 9.023514 – 44.382981 limite finale 9.023841 – 44.382967);

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 17/09/2026 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA altresì

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione", per le zone in cui viene istituito il divieto con la presente ordinanza.

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incombeni connessi con la trasmissione via posta

Documento sottoscritto digitalmente

elettronica certificata del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it;
- b. Alla ATS Liguria/A.S.L.3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it ;
- c. All'ARPAL - arpal@pec.arpal.liguria.it ;
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it ;
- e. Al Municipio IX Levante, Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- f. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- g. Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Quinto
- h. Centro Balneare Polizia di Stato - via Gianelli

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

**ARPAL**

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18039/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

**ARPAL**

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente liguri

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18040/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025025 - Divisione Acqui

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

**ARPAL**

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 16/09/2026 e registrato con n° 18041/26 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	Analisi in corso	Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml	

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025026 - Via Gianelli

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elena Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993