



COMUNE DI GENOVA



Spett.le Ditta

**Oggetto: ricerca di mercato per fornitura in opera di n. 4 cancelli in ferro zincato a caldo doppia anta e di n. 1 portale articolato a doppia apertura presso accessi pertinenti la Galleria Veilino Basso nel cimitero di Staglieno. Contestuale fornitura in opera di rete voliera sul sopraluce a grata lapidea soprastante l'accesso principale – CPV 45421148-3**

Con la presente la Civica Amministrazione sta effettuando una ricerca di mercato tramite Richiesta di Offerta sul portale MEPA di CONSIP al fine di acquisire direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura in opera presso il Cimitero Monumentale di Staglieno - Galleria Veilino Basso, sito in Genova, Piazzale Resasco di quanto di seguito descritto:

**A) n. 4 cancelli in ferro zincato a caldo** a doppia anta (dim. circa mt 2 x 2) con apertura monodirezionale verso l'esterno, con sistema di auto chiusura progressivo, regolabile e rallentato, anche inglobato nelle cerniere, su entrambe le ante realizzati in conformità agli elaborati grafici progettuali allegati.

Il posizionamento degli stessi sarà corrispondente al filo esterno dei masselli lapidei di rivestimento delle bucaure esistenti ed avverrà tramite staffe, zanche, perni od altro sistema di analoga funzionalità e tenuta, il tutto opportunamente sagomato a misura in modo da escludere il fissaggio diretto su elementi lapidei a massello.

I profili per serramenti in ferro zincato a caldo delle ante saranno tipo 11A 28x32x1,5 mm, mentre per il telaio sono previsti profilati in ferro zincato a caldo quadro di dimensioni mm30x30x3. Le riquadrature a disegno saranno anch'esse realizzate con opportuni profili in ferro zincato a caldo e di dimensioni adeguate alla fedele composizione della soluzione progettuale approvata.

Le ante saranno completate da pannellature in rete intrecciata ondulata quadra in ferro zincato a caldo con maglia mm 27x27, installata a rombo.

Fra le singole ante, fra i montanti delle ante e dei telai dovrà esserci una luce libera pari a mm 50 (anti schiacciamento), inferiore a mm 25 fra il piano di calpestio e le ante. Inoltre ogni anta disporrà inoltre di n. 3 cerniere di adeguata conformazione, funzionalità e portata con perni a sfilo od altra tipologia comunque concordata con la stazione appaltante.

Sono inoltre previsti i maniglioni di servizio interni ed esterni con sagomatura e dimensioni indicate.

Non vengono previste serrature od altri sistemi di chiusura.

**B) N. 1 portale articolato a doppia apertura i in ferro zincato a caldo** con accessi a doppia anta (dim. circa mt 4 x 5) con apertura monodirezionale verso l'esterno, con sistema di auto chiusura progressivo, regolabile e rallentato, anche inglobato nelle cerniere, su entrambe le ante di passaggio inferiori realizzati in conformità agli elaborati grafici progettuali allegati. Le ante superiori apribili saranno invece dotate di cerniere e sistemi di chiusura adeguati e di facile sgancio senza sistema di auto chiusura.

I profili per serramenti in ferro zincato a caldo delle ante saranno tipo 11A 28x32x1,5 mm, mentre per il telaio sono previsti profilati in ferro zincato a caldo quadro di dimensioni mm30x30x3. Le riquadrature a disegno saranno anch'esse realizzate con opportuni profili in ferro zincato a caldo e di dimensioni adeguate alla fedele composizione della soluzione progettuale approvata.

La struttura portante e di ripartizione del portale dovrà essere dimensionata adeguatamente ed adeguatamente fissata tramite staffe, zanche, perni od altro sistema di analoga funzionalità e tenuta, il tutto opportunamente sagomato a misura in modo da escludere il fissaggio diretto su elementi lapidei a massello.

Le ante saranno completate da pannellature in rete intrecciata ondulata quadra in ferro zincato a caldo con maglia mm 27x27, installata a rombo.

Fra le singole ante, fra i montanti delle ante e dei telai dovrà esserci una luce libera pari a mm 50 (anti schiacciamento), inferiore a mm 25 fra il piano di calpestio e le ante. Inoltre ogni anta disporrà inoltre di n. 3 cerniere di adeguata conformazione, funzionalità e portata con perni a sfilo od altra tipologia comunque concordata con la stazione appaltante.

Sono inoltre previsti i maniglioni di servizio interni ed esterni con sagomatura e dimensioni indicate.

Non vengono previste serrature od altri sistemi di chiusura tranne quelli per le ante superiori come precedentemente indicato.

Il tutto rifinito con adeguato sottofondo e vernice antiruggine color bronzo RAL 8011 effetto satinato non lucido.

**C) N. 1 telo uniforme in rete voliera** a con nodo in polietilene H.D. 100%; lavorazione ritorto, Ø 1,2 mm; maglia quadra di mm. 50 x 50 mm; colore sabbia fissato a telaio con perfetta aderenza al sopraluce a grata lato interno con idonei ed adeguati punti di fissaggio tramite tasselli plastici o metallici.

La ditta assegnataria sarà altresì tenuta a rilasciare idonea certificazione attestante l'adeguato, conforme e corretto dimensionamento delle strutture metalliche realizzate ed installate e l'adeguato, conforme e corretto fissaggio delle stesse.

In relazione all'appalto in oggetto, ravvisando rischi da interferenze, è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (DUVRI), allegato alla presente, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale e che dovrà essere integrato dalla ditta aggiudicataria e sottoscritto prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

La fornitura in opera di tutto quanto sopra elencato dovrà essere completamente eseguita **entro 40 giorni lavorativi** dalla data dell'ordine.

In caso di assegnazione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la Ditta appaltatrice dovrà costituire una garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal contratto. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'offerta dovrà essere formulata mediante il modulo di offerta creato sulla piattaforma MEPA di Consip entro il giorno **15 settembre 2023 ORE 12:00** e dovrà indicare il prezzo complessivo a corpo della fornitura in oggetto comprensivo di tutti gli oneri occorrenti per il trasporto, la posa in opera ed ogni altro onere aggiuntivo.

All'offerta dovranno essere allegati:

- la **dichiarazione** sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale per l'assegnazione degli appalti redatta conformemente al fac-simile allegato alla presente richiesta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- le **schede tecniche** dei beni/prodotti oggetto dell'offerta o una loro descrizione da cui si possa verificare la rispondenza degli stessi alle specifiche tecniche sopra riportate;
- il **dettaglio economico** dell'offerta con l'indicazione del prezzo riferito a ciascuno degli interventi sopra elencati, redatta conformemente al fac-simile allegato e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

E' ammesso il subappalto a condizione che unitamente all'offerta l'impresa abbia indicato le attività o parti di attività che la stessa intende subappaltare.

Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione, si provvederà a formalizzare il contratto mediante sottoscrizione digitale del documento generato dal MEPA.

Le disposizioni di cui alla presente lettera costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto unitamente al DUVRI.

Ad avvenuto completamento di tutti gli interventi previsti, la Ditta potrà emettere fattura indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO UDVSMO. Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIBAK, i riferimenti della Determina Dirigenziale di assegnazione e tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione degli interventi effettuati con i relativi prezzi unitari. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta. Nella fattura dovrà essere indicata la descrizione di ogni articolo ed il relativo prezzo unitario. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Il pagamento della fattura sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale



o con strumenti diversi, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Impresa affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati all'atto dell'iscrizione tra i beneficiari del Comune di Genova e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite la specifica funzionalità disponibile sul portale MEPA di CONSIP.

Per eventuali sopralluoghi, si chiede di contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alice Persiani (email: [apersiani@comune.genova.it](mailto:apersiani@comune.genova.it) – cell. 334 110 1266).

Si precisa che la presente costituisce un mero invito a proporre, pertanto è facoltà della Civica Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione. All'impresa offerente non spetta alcun rimborso in ordine alla formulazione dell'offerta ed all'esecuzione di eventuali sopralluoghi.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente responsabile  
Ing. Irma Fassone  
(documento sottoscritto digitalmente)

**ALLEGATI:**

1. fac-simile dichiarazione requisiti ordine generale
2. dettaglio economico dell'offerta
3. DUVRI